PEŁNE OZNAKOWANIE

Klejenie PLUS



UWAGA

Zawiera: 2-cyjanoakrylan etylu.

UFI: F20X-D93G-G00W-8D65

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/okulary ochronne. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

SDS Create ul. Przykładowa 12, 00-000 Etykietowo, Polska +48 111 111 111	5 ml

OZNAKOWANIE DLA OPAKOWAŃ < 125 ml (lub na opakowaniu zewnętrznym)

Klejenie PLUS



UWAGA

Zawiera: 2-cyjanoakrylan etylu.

UFI: F20X-D93G-G00W-8D65

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.

Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania par. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

SDS Create ul. Przykładowa 12, 00-000 Etykietowo, Polska +48 111 111 111	5 ml

OPAKOWANIE BEZPOŚREDNIE
Klejenie PLUS
Zawiera: 2-cyjanoakrylan etylu.
UFI: F20X-D93G-G00W-8D65
SDS Create ul. Przykładowa 12, 00-000 Etykietowo, Polska +48 111 111 111

Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia CLP (sekcja 1.5.2.4.1 Załącznik I do rozporządzenia):

Elementy etykiety wymagane na mocy art. 17 można pominąć w przypadku opakowania wewnętrznego, jeżeli zawartość opakowania wewnętrznego nie przekracza objętości 10 ml i zastosowanie ma którykolwiek z poniższych warunków:

a) substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu w celu dostarczenia jej dystrybutorowi lub dalszemu użytkownikowi na potrzeby badań naukowych i rozwojowych lub analizy w ramach kontroli jakości, a opakowanie wewnętrzne znajduje się w opakowaniu zewnętrznym, które spełnia wymagania art. 17;

b) substancja lub mieszanina nie wymaga oznakowania zgodnie z częścią 1 lub 2 załącznika II i nie została sklasyfikowana w żadnej z następujących klas i kategorii zagrożenia:
(i) toksyczność ostra, dowolna kategoria; (ii) działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie kategorii 1 i 2; (iii) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, dowolna kategoria; (iv) działanie żrące na skórę, kategoria 1, dowolna podkategoria; (v) poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1; (vi) działanie uczulające na drogi oddechowe, dowolna kategoria; (vii) zagrożenie spowodowane aspiracją. (viii) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, dowolna kategoria; (ix) działanie rakotwórcze, dowolna kategoria; (x) działanie szkodliwe na rozrodczość, dowolna kategoria; (xi) właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do zdrowia ludzi, dowolna kategoria;

c) substancja lub mieszanina wymaga oznakowania zgodnie z częścią 1 lub 2 załącznika II, ale nie została sklasyfikowana w żadnej z klas i kategorii zagrożenia, o których mowa w lit. b) niniejszej sekcji, oraz posiada opakowanie wewnętrzne znajdujące się w opakowaniu zewnętrznym, które spełnia wymagania art. 17.

Niezależnie od przepisów sekcji 1.5.1.2 i 1.5.2.4.1 etykieta na opakowaniu wewnętrznym zawiera identyfikator produktu i, w stosownych przypadkach, piktogramy określające rodzaj zagrożenia „GHS01", „GHS05", „GHS06" lub „GHS08". W przypadku przypisania więcej niż dwóch piktogramów „GHS06" i „GHS08" mogą mieć pierwszeństwo przed „GHS01" i „GHS05".

Zgodnie z literą c) powyższego wyłączenia – można zrezygnować z zamieszczenia oznakowania bezpośrednio na buteleczce, o ile stosowany jest kartonik zewnętrzny, na którym znajdzie się pełne oznakowanie. Na buteleczce kleju należy jednak nadal wymienić identyfikator produktu.